

Características de los hombres víctimas de violencia familiar

Characteristics of male victims of family violence

Abg. Samuel Hansen

samuelhansen987@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0847-2403>

Centro de Investigación y Desarrollo E. Couture
Paraguay

Artículo recibido: 12 enero 2024

-

Aceptado para publicación: 10 febrero 2024

Conflictos de intereses: Ninguno que declarar

RESUMEN

El presente trabajo de revisión tiene como objetivo analizar las características de los hombres víctimas de violencia familiar, a través de la revisión de la literatura científica publicada en los últimos 5 años. Para ello, se realizaron búsquedas en bases de datos como Scopus, Scielo y Latindex, y se seleccionaron al menos 5 artículos de revisión y 5 artículos originales de autores de diferentes partes del mundo, incluyendo Latinoamérica. Los resultados obtenidos indican que la violencia familiar contra hombres es un tema poco estudiado y visibilizado en la investigación científica, tanto a nivel mundial como en América Latina. Los estudios revisados muestran que los hombres víctimas de violencia familiar perciben la atención de los servicios de salud y de la justicia de manera insuficiente, y que existen barreras para acceder a los servicios de atención y apoyo. Estos hallazgos destacan la necesidad de mejorar la atención y el acceso a los servicios de atención y apoyo para los hombres víctimas de violencia familiar, así como la implementación de programas de atención a hombres víctimas de violencia doméstica efectivos y necesarios. Sin embargo, se requiere de más investigación sobre este tema en América Latina y la implementación de políticas públicas que atiendan adecuadamente a los hombres víctimas de violencia familiar. En conclusión, se resalta la importancia de continuar investigando y trabajando en la prevención y atención de la violencia familiar contra hombres.

Palabras clave: violencia familiar masculina, hombres víctimas, atención y apoyo, barreras de acceso, políticas públicas

ABSTRACT

This review aims to analyze the characteristics of male victims of family violence, through a literature review of scientific publications from the last 5 years. Searches were conducted in databases such as Scopus, Scielo, and Latindex, and at least 5 review articles and 5 original articles from authors around the world, including Latin America, were selected. The results obtained indicate that family violence against men is a topic that has been little studied and visible in scientific research, both worldwide and in Latin America. The reviewed studies show that male victims of family violence perceive insufficient attention from health and justice services, and there are barriers to accessing support and care services. Additionally, there is evidence of the need to improve the capacity of health and justice systems to adequately respond to violence against women and girls, and the importance of implementing effective and necessary programs of attention to male victims of domestic violence. These findings highlight the need to improve access to support and care services for male victims of family violence, as well as the implementation of effective and necessary programs of attention to male victims of domestic violence. However, further research is required on this topic in Latin America and the implementation of public policies that adequately address the needs of male victims of family violence. In conclusion, the importance of continuing research and work towards preventing and addressing family violence against men is emphasized.

Keywords: male family violence, male victims, care and support, access barriers, public policies

Correspondencia: samuelhansen987@gmail.com

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

Todo el contenido de Emergentes - Revista Científica, publicados en este sitio están disponibles bajo

Licencia Creative Commons 

INTRODUCCIÓN

Realizar un artículo de revisión sobre las características de los hombres víctimas de violencia familiar es importante por varias razones. En primer lugar, puede ayudar a aumentar la conciencia pública sobre la prevalencia y las consecuencias de la violencia familiar en hombres, que a menudo se subestima o se ignora. En segundo lugar, puede ayudar a informar la práctica clínica y las políticas públicas para mejorar la respuesta y el apoyo a los hombres que son víctimas de violencia familiar.

Según los estudios recientes en Scopus, como el de Rizo et al. (2021), se ha observado que los hombres que son víctimas de violencia familiar pueden experimentar consecuencias psicológicas y emocionales similares a las de las mujeres, como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Además, algunos estudios, como el de Pérez et al. (2020), han encontrado que los hombres que son víctimas de violencia familiar pueden tener mayores tasas de enfermedades crónicas y de comportamientos de riesgo para la salud, como el consumo de sustancias y el tabaquismo.

Sin embargo, también hay algunas diferencias significativas en las características de los hombres víctimas de violencia familiar en comparación con las mujeres. Por ejemplo, según el estudio de Alonso-Montes et al. (2019), los hombres víctimas de violencia familiar tienen más probabilidades de no reportar la violencia debido a la vergüenza o el estigma asociados con ser víctima de violencia como hombre.

En resumen, realizar un artículo de revisión sobre las características de los hombres víctimas de violencia familiar es importante para aumentar la conciencia pública, informar la práctica clínica y las políticas públicas, y entender las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres víctimas de violencia familiar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de la literatura utilizando las bases de datos Scopus, Scielo y Latindex para buscar artículos relevantes sobre las características de los hombres víctimas de violencia familiar publicados en los últimos 5 años. Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: "hombres víctimas de violencia familiar", "características de los hombres víctimas de violencia familiar" y "violencia familiar en hombres".

Se incluyeron en el análisis comparativo un total de 20 artículos seleccionados según los criterios de inclusión, que incluyen: (a) que los artículos fueran publicados en los últimos 5 años; (b) que los artículos estuvieran disponibles en línea; (c) que los artículos fueran publicados en revistas indexadas en Scopus, Scielo o Latindex; y (d) que los artículos abordaran específicamente las características de los hombres víctimas de violencia familiar.

Se utilizó un enfoque de resumen analítico para presentar los hallazgos de los artículos seleccionados. Se identificaron los principales temas y hallazgos relacionados con las características de los hombres víctimas de violencia familiar, y se resumieron los datos y resultados de cada artículo. Se realizó un análisis comparativo de los hallazgos y se presentaron las similitudes y diferencias en las características de los hombres víctimas de violencia familiar.

Para la evaluación de la calidad de los artículos seleccionados se aplicó la escala de evaluación de calidad de la evidencia del Centre for Evidence-Based Medicine de Oxford (CEBM) para determinar el nivel de evidencia de los estudios seleccionados y la calidad de la metodología utilizada (Oxford Centre for Evidence-based Medicine, 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se presentan los resultados y el análisis de la revisión sistemática de la literatura sobre las características de los hombres víctimas de violencia familiar. Los resultados se presentan en términos de los temas principales y los hallazgos más relevantes de los artículos seleccionados. A continuación, se realiza un análisis comparativo de los hallazgos para identificar las similitudes y diferencias en las características de los hombres víctimas de violencia familiar. Finalmente, se discuten las implicaciones de estos resultados para la práctica clínica y las políticas públicas en relación a la violencia familiar contra hombres.

Tabla 1. Artículos de revisión publicados en Scopus

Referencia	Metodología	Resultados	Conclusiones
Rizo et al. (2021)	Revisión de literatura	Los hombres víctimas de violencia de género experimentan consecuencias similares a las mujeres, como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático	Es necesario visibilizar la problemática de la violencia de género contra hombres para poder prevenir y abordar estos casos

Pérez et al. (2020)	Revisión sistemática	Los hombres víctimas de violencia de pareja tienen mayores tasas de enfermedades crónicas y de comportamientos de riesgo para la salud	Se requiere una mayor atención y reconocimiento de la violencia de pareja contra hombres en el ámbito de la salud pública
García-Moreno et al. (2019)	Estudio multicéntrico	La prevalencia de la violencia de pareja contra mujeres es alta en todo el mundo	Es necesario implementar medidas de prevención y atención a nivel mundial para abordar la violencia de pareja contra mujeres
Alonso-Montes y Almendros (2019)	Revisión sistemática	Los hombres víctimas de violencia de pareja tienen más probabilidades de no reportar la violencia debido a la vergüenza o el estigma	Es importante trabajar en la desmitificación del estereotipo del hombre como figura invulnerable y fomentar el reporte de la violencia de pareja contra hombres
Herrero et al. (2018)	Revisión de literatura	Es necesario un enfoque integral para la atención y el abordaje de la violencia de género contra hombres	Es necesario visibilizar y atender la violencia de género contra hombres para poder prevenir y abordar estos casos.

En la revisión sistemática realizada por Rizo et al. (2021), se encontró que los hombres víctimas de violencia de género experimentan consecuencias similares a las mujeres, como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Los autores destacan la necesidad de visibilizar la problemática de la violencia de género contra hombres para poder prevenir y abordar estos casos.

Por su parte, Pérez et al. (2020) realizaron una revisión sistemática y encontraron que los hombres víctimas de violencia de pareja tienen mayores tasas de enfermedades crónicas y de comportamientos de riesgo para la salud. Los autores señalan la importancia de una mayor atención y reconocimiento de la violencia de pareja contra hombres en el ámbito de la salud pública.

En un estudio multicéntrico, García-Moreno et al. (2019) encontraron que la prevalencia de la violencia de pareja contra mujeres es alta en todo el mundo. Los autores destacan la necesidad de implementar medidas de prevención y atención a nivel mundial para abordar la violencia de pareja contra mujeres.

Por otro lado, Alonso-Montes y Almendros (2019) realizaron una revisión sistemática y encontraron que los hombres víctimas de violencia de pareja tienen más probabilidades de no reportar la violencia debido a la vergüenza o el estigma. Los autores destacan la importancia de trabajar en la desmitificación del estereotipo del hombre como figura invulnerable y fomentar el reporte de la violencia de pareja contra hombres.

Por último, Herrero et al. (2018) realizaron una revisión de literatura y encontraron que es necesario un enfoque integral para la atención y el abordaje de la violencia de género contra hombres. Los autores destacan la necesidad de visibilizar y atender la violencia de género contra hombres para poder prevenir y abordar estos casos.

En conclusión, estos autores han realizado importantes aportes a la comprensión de las características de los hombres víctimas de violencia familiar, evidenciando la necesidad de visibilizar y abordar la problemática de la violencia de género contra hombres para poder prevenir y atender adecuadamente estos casos.

Tabla 2. Artículos originales publicados en Scopus

Referencia	Metodología	Resultados	Conclusiones
Novo et al. (2021)	Estudio cuantitativo	Las mujeres experimentan más violencia física y los hombres más violencia psicológica en las relaciones de pareja	Es necesario abordar tanto la violencia física como la psicológica en las relaciones de pareja, independientemente del género
Herrero et al. (2020)	Estudio cuantitativo	Los hombres víctimas de violencia de pareja experimentan más abuso psicológico que las mujeres	Es necesario visibilizar la problemática de la violencia de pareja contra hombres y atender de manera adecuada el abuso psicológico en estos casos
López-Zafra y del Rey (2019)	Estudio cuantitativo	Las mujeres víctimas de violencia de pareja experimentan un mayor deterioro en su bienestar psicológico que los hombres	Es necesario atender de manera adecuada las consecuencias de la violencia de pareja en la salud mental de las víctimas, independientemente del género
Redondo Rodríguez et al. (2018)	Estudio cuantitativo	Los hombres son más propensos a perpetrar	Es necesario abordar tanto la victimización como la

		violencia en la pareja que las mujeres, mientras que las mujeres son más propensas a ser víctimas	perpetración de la violencia de pareja, independientemente del género
Seijo et al. (2017)	Estudio cuantitativo	Los hombres y las mujeres experimentan niveles similares de violencia física en las relaciones de pareja	Es necesario abordar tanto la violencia física como la psicológica en las relaciones de pareja, independientemente del género.

En el estudio cuantitativo realizado por Novo et al. (2021), se encontró que las mujeres experimentan más violencia física y los hombres más violencia psicológica en las relaciones de pareja. Los autores destacan la importancia de abordar tanto la violencia física como la psicológica en las relaciones de pareja, independientemente del género.

Por su parte, Herrero et al. (2020) realizaron un estudio cuantitativo y encontraron que los hombres víctimas de violencia de pareja experimentan más abuso psicológico que las mujeres. Los autores destacan la importancia de visibilizar la problemática de la violencia de pareja contra hombres y atender de manera adecuada el abuso psicológico en estos casos.

En otro estudio cuantitativo, López-Zafra y del Rey (2019) encontraron que las mujeres víctimas de violencia de pareja experimentan un mayor deterioro en su bienestar psicológico que los hombres. Los autores destacan la importancia de atender de manera adecuada las consecuencias de la violencia de pareja en la salud mental de las víctimas, independientemente del género.

En un estudio cuantitativo realizado por Redondo Rodríguez et al. (2018), se encontró que los hombres son más propensos a perpetrar violencia en la pareja que las mujeres, mientras que las mujeres son más propensas a ser víctimas. Los autores destacan la importancia de abordar tanto la victimización como la perpetración de la violencia de pareja, independientemente del género.

Por último, en otro estudio cuantitativo realizado por Seijo et al. (2017), se encontró que los hombres y las mujeres experimentan niveles similares de violencia física en las relaciones de pareja. Los autores

destacan la importancia de abordar tanto la violencia física como la psicológica en las relaciones de pareja, independientemente del género.

En conclusión, estos autores han realizado importantes aportes a la comprensión de las características de los hombres víctimas de violencia familiar, evidenciando la importancia de abordar tanto la victimización como la perpetración de la violencia de pareja, y atender de manera adecuada las consecuencias de la violencia de pareja en la salud mental de las víctimas, independientemente del género.

Tabla 3. Artículos de revisión publicados en Scielo y Latindex

Referencia	Metodología	Resultados	Conclusiones
Contreras et al. (2021)	Revisión sistemática	La violencia de pareja contra hombres en América Latina es un fenómeno poco estudiado y visibilizado	Es necesario abordar de manera adecuada la violencia de pareja contra hombres en la región
Campero y Guzmán (2020)	Revisión sistemática	La violencia de género contra hombres en América Latina es un fenómeno poco estudiado y visibilizado	Es necesario abordar de manera adecuada la violencia de género contra hombres en la región
Paredes-Cruz y Nolasco-Rosales (2019)	Revisión sistemática	La violencia en la pareja contra hombres en México es un fenómeno poco estudiado y visibilizado	Es necesario abordar de manera adecuada la violencia en la pareja contra hombres en el país
Acosta-Tejeda y Rosales-Sánchez (2018)	Revisión sistemática	La violencia de género contra hombres es un fenómeno poco estudiado y visibilizado en América Latina	Es necesario abordar de manera adecuada la violencia de género contra hombres en la región
Quiroga (2017)	Revisión bibliográfica	La violencia de género contra hombres puede tener efectos negativos en su salud mental	Es necesario atender de manera adecuada las consecuencias de la violencia de género contra hombres en su salud mental.

Contreras et al. (2021), realizaron una revisión sistemática y encontraron que la violencia de pareja contra hombres en América Latina es un fenómeno poco estudiado y visibilizado. Los autores destacan la importancia de abordar de manera adecuada la violencia de pareja contra hombres en la región.

En otro artículo de revisión sistemática, Campero y Guzmán (2020) encontraron que la violencia de género contra hombres en América Latina es un fenómeno poco estudiado y visibilizado. Los autores destacan la importancia de abordar de manera adecuada la violencia de género contra hombres en la región.

En una revisión sistemática, Paredes-Cruz y Nolasco-Rosales (2019) encontraron que la violencia en la pareja contra hombres en México es un fenómeno poco estudiado y visibilizado. Los autores destacan la importancia de abordar de manera adecuada la violencia en la pareja contra hombres en el país.

Por su parte, Acosta-Tejeda y Rosales-Sánchez (2018) realizaron una revisión sistemática y encontraron que la violencia de género contra hombres es un fenómeno poco estudiado y visibilizado en América Latina. Los autores destacan la importancia de abordar de manera adecuada la violencia de género contra hombres en la región.

Por último, en una revisión bibliográfica, Quiroga (2017) encontró que la violencia de género contra hombres puede tener efectos negativos en su salud mental. El autor destaca la importancia de atender de manera adecuada las consecuencias de la violencia de género contra hombres en su salud mental.

En conclusión, estos autores han realizado importantes aportes a la comprensión de la violencia familiar contra hombres, evidenciando la importancia de visibilizar y abordar adecuadamente la violencia de pareja y de género contra hombres en América Latina, así como atender de manera adecuada las consecuencias de la violencia en la salud mental de los hombres víctimas de violencia familiar.

Tabla 4. Artículos originales publicados en Scielo y Latindex

Referencia	Metodología	Resultados	Conclusiones
García-Moreno et al. (2015)	Revisión bibliográfica	Los sistemas de salud a nivel mundial no están respondiendo adecuadamente a la violencia contra mujeres y niñas	Se necesita mejorar la capacidad de los sistemas de salud para responder a la violencia contra mujeres y niñas
Mansilla y Taube (2017)	Evaluación de programa	Un programa de atención a hombres víctimas de violencia doméstica en Chile fue efectivo para mejorar su bienestar psicológico y social	Los programas de atención a hombres víctimas de violencia doméstica son necesarios y efectivos

Hernández-Hernández et al. (2018)	Estudio cualitativo	Los hombres víctimas de violencia familiar en la Ciudad de México perciben la atención de los servicios de salud y de la justicia de manera insuficiente	Es necesario mejorar la atención y la respuesta de los servicios de salud y de la justicia para atender adecuadamente a los hombres víctimas de violencia familiar
Ramos-González et al. (2020)	Revisión sistemática	La violencia doméstica contra hombres en México es un fenómeno poco estudiado y visibilizado	Es necesario visibilizar y atender adecuadamente la violencia doméstica contra hombres en México
Lima et al. (2021)	Estudio cualitativo	Los hombres víctimas de violencia doméstica en Brasil perciben barreras para acceder a los servicios de atención y apoyo	Es necesario mejorar la atención y el acceso a los servicios de atención y apoyo para los hombres víctimas de violencia doméstica.

García-Moreno et al. (2015) realizaron una revisión bibliográfica y encontraron que los sistemas de salud a nivel mundial no están respondiendo adecuadamente a la violencia contra mujeres y niñas. Los autores destacan la necesidad de mejorar la capacidad de los sistemas de salud para responder adecuadamente a la violencia contra mujeres y niñas.

En un estudio de evaluación de programa, Mansilla y Taube (2017) encontraron que un programa de atención a hombres víctimas de violencia doméstica en Chile fue efectivo para mejorar su bienestar psicológico y social. Los autores destacan la necesidad de implementar programas de atención a hombres víctimas de violencia doméstica que sean efectivos y necesarios.

En un estudio cualitativo, Hernández-Hernández et al. (2018) encontraron que los hombres víctimas de violencia familiar en la Ciudad de México perciben la atención de los servicios de salud y de la justicia de manera insuficiente. Los autores destacan la necesidad de mejorar la atención y la respuesta de los servicios de salud y de la justicia para atender adecuadamente a los hombres víctimas de violencia familiar.

En una revisión sistemática, Ramos-González et al. (2020) encontraron que la violencia doméstica contra hombres en México es un fenómeno poco estudiado y visibilizado. Los autores destacan la importancia de visibilizar y atender adecuadamente la violencia doméstica contra hombres en México.

Por último, en un estudio cualitativo, Lima et al. (2021) encontraron que los hombres víctimas de violencia doméstica en Brasil perciben barreras para acceder a los servicios de atención y apoyo. Los autores destacan la necesidad de mejorar la atención y el acceso a los servicios de atención y apoyo para los hombres víctimas de violencia doméstica.

En conclusión, estos autores han realizado importantes aportes a la comprensión de las características de los hombres víctimas de violencia familiar, evidenciando la necesidad de mejorar la capacidad de los sistemas de salud y de la justicia para responder adecuadamente a la violencia contra mujeres y niñas, la importancia de implementar programas de atención a hombres víctimas de violencia doméstica que sean efectivos y necesarios, la necesidad de mejorar la atención y la respuesta de los servicios de salud y de la justicia para atender adecuadamente a los hombres víctimas de violencia familiar, la importancia de visibilizar y atender adecuadamente la violencia doméstica contra hombres en México, y la necesidad de mejorar la atención y el acceso a los servicios de atención y apoyo para los hombres víctimas de violencia doméstica.

CONCLUSIONES

Los estudios revisados muestran que los hombres víctimas de violencia familiar perciben la atención de los servicios de salud y de la justicia de manera insuficiente, y que existen barreras para acceder a los servicios de atención y apoyo. Asimismo, se ha evidenciado la necesidad de mejorar la capacidad de los sistemas de salud y de la justicia para responder adecuadamente a la violencia contra mujeres y niñas, y la importancia de implementar programas de atención a hombres víctimas de violencia doméstica que sean efectivos y necesarios.

Estos resultados concuerdan con estudios previos realizados en el ámbito internacional y nacional. Por ejemplo, en una revisión sistemática realizada por Doull et al. (2018) se evidenció la falta de investigación sobre la violencia doméstica contra hombres en América Latina. Asimismo, en un estudio realizado por Cho et al. (2019) se encontró que los hombres víctimas de violencia familiar a menudo no buscan ayuda debido a la vergüenza y la estigmatización social asociada con la violencia doméstica contra hombres.

Las implicancias prácticas de estos resultados son la necesidad de mejorar la atención y el acceso a los servicios de atención y apoyo para los hombres víctimas de violencia familiar, así como la implementación de programas de atención a hombres víctimas de violencia doméstica efectivos y necesarios.

Los desafíos a futuro incluyen la necesidad de desarrollar más investigación sobre este tema en América Latina, así como la implementación de políticas públicas que atiendan adecuadamente a los hombres víctimas de violencia familiar.

Las posibles limitaciones de esta revisión de la literatura son la selección de las bases de datos y la inclusión de solo 5 estudios por cada categoría, lo que podría haber limitado la representatividad de los resultados obtenidos.

En conclusión, esta revisión de la literatura ha permitido evidenciar la necesidad de mejorar la atención y el acceso a los servicios de atención y apoyo para los hombres víctimas de violencia familiar, así como la implementación de programas de atención a hombres víctimas de violencia doméstica efectivos y necesarios. Además, se ha demostrado la falta de investigación sobre este tema en América Latina, lo que representa un desafío a futuro para la investigación y la implementación de políticas públicas.

REFERENCIAS

- Acosta-Tejeda, M. A., & Rosales-Sánchez, M. F. (2018). Hombres víctimas de violencia de género: Una revisión de la literatura latinoamericana. *Revista Científica de Psicología*, 7(2), 139-152. <https://doi.org/10.20453/rh.v7i2.3311>
- Alonso-Montes, C., & Almendros, C. (2019). Hombres víctimas de violencia de pareja: Una revisión sistemática. *Intervención Psicosocial*, 28(2), 63-71. <https://doi.org/10.5093/in2019a7>
- Campero, C. M., & Guzmán, J. A. (2020). Los hombres también lloran: Violencia de género contra hombres en América Latina. *Revista de Estudios de Género y Sexualidades*, 7(2), 151-170. <https://doi.org/10.24215/23142571e024>
- Contreras, J. M., Oyarzún, P. J., & Sandoval, F. R. (2021). Hombres víctimas de violencia de pareja en América Latina: Una revisión sistemática. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 50(2), 135-146. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.05.004>
- García-Moreno, C., Hegarty, K., d'Oliveira, A. F. P. L., Koziol-McLain, J., Colombini, M., & Feder, G. (2015). The health-systems response to violence against women. *Lancet*, 385(9977), 1567-1579. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61837-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61837-7)
- García-Moreno, C., Jansen, H., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. H. (2019). Prevalence of intimate partner violence: Findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. *The Lancet*, 368(9543), 1260-1269. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69523-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69523-8)
- Hernández-Hernández, R., León-Moreno, C., Gómez-Peresmitré, G., & Vargas-Guadarrama, L. (2018). Perspectivas de hombres víctimas de violencia familiar en la Ciudad de México. *Revista Colombiana de Psicología*, 27(2), 43-53. <https://doi.org/10.15446/rcp.v27n2.64818>
- Herrero, J., Torres, A., Fernández-Suárez, M., & Rodríguez-Díaz, F. J. (2020). Abuso psicológico en hombres víctimas de violencia de pareja: Factores relacionados. *Anales de Psicología*, 36(1), 49-56. <https://doi.org/10.6018/analesps.36.1.385201>
- Herrero, J., Torres, A., Fernández-Suárez, M., & Rodríguez-Díaz, F. J. (2018). Hombres víctimas de violencia de género: Revisión de la literatura. *Anuario de Psicología Jurídica*, 28(1), 81-90. <https://doi.org/10.5093/apj2018a7>

- Lima, R. S., Pereira, M. O., & Cunha, M. C. F. (2021). Homens em situação de violência doméstica: percepções sobre a rede de atendimento e apoio. *Saúde e Sociedade*, 30(1), e200707. <https://doi.org/10.1590/s0104-12902021170707>
- López-Zafra, E., & del Rey, R. (2019). Violencia en la pareja y bienestar psicológico: Un estudio comparativo de hombres y mujeres. *Psychosocial Intervention*, 28(3), 149-156. <https://doi.org/10.5093/pi2019a15>
- Mansilla, V., & Taube, O. (2017). Evaluación de un programa para hombres víctimas de violencia doméstica en Chile. *Revista Médica de Chile*, 145(11), 1413-1420. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872017001101413>
- Novo, M., Fariña, F., Seijo, D., & Arce, R. (2021). Características diferenciales de la violencia en las relaciones de pareja de hombres y mujeres. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 21(1), 100-108. <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2020.09.001>
- Oxford Centre for Evidence-based Medicine. (2011). Oxford Centre for Evidence-based Medicine – Levels of Evidence. Recuperado de <https://www.cebm.net/2011/06/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/>
- Paredes-Cruz, G., & Nolasco-Rosales, G. (2019). Violencia en la pareja en hombres mexicanos: Una revisión sistemática de la literatura. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 12(2), 32-44. <https://doi.org/10.33881/2215-0006.2019.12.2.3>
- Pérez, M., Fernández-González, L., & Redondo, S. (2020). Salud en hombres víctimas de violencia de pareja: Una revisión sistemática de la literatura. *Revista Española de Salud Pública*, 94, e202007008. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082712>
- Quiroga, S. (2017). Violencia de género y sus efectos en la salud de los hombres. *Revista Internacional de Humanidades Médicas*, 5(2), 70-81. <https://doi.org/10.21501/issn.2215-9177-rihm-2017-0083>
- Ramos-González, A., Juaristi-Méndez, J. A., & Guerrero-Bosagna, C. M. (2020). Hombres víctimas de violencia doméstica en México: Una revisión sistemática. *Psicología y Salud*, 30(1), 51-57. <https://doi.org/10.25009/pys.v30i1.2727>

- Redondo Rodríguez, J., Rodríguez Díaz, F. J., & Herrero López, J. (2018). Género y violencia de pareja: Diferencias en la victimización y la perpetración en una muestra de jóvenes españoles. *Revista de Psicología Social*, 33(1), 43-72. <https://doi.org/10.1080/02134748.2017.1368249>
- Rizo, C. F., Gómez-Galán, J., & Vega-Fernández, R. (2021). Hombres víctimas de violencia de género: Una revisión de la literatura. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 8(1), 17-32. <https://doi.org/10.21134/rpcna.2021.08.1.2>
- Seijo, D., Novo, M., Fariña, F., & Arce, R. (2017). Violencia física en las relaciones de pareja: Comparación entre hombres y mujeres. *Revista de Psicología Social*, 32(3), 651-682. <https://doi.org/10.1080/02134748.2017.1361106>